

635  
Cat  
Ldu

[1864]

88

N<sup>o</sup> 26.

# ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

H. LAURENTIUS

LEIPZIG.

## Plantes nouvelles

mises en vente par l'Établissement dès le 15 Février prochain.

### *Paeonia Moutan Alba gigantea.*

Cette pivoine a été acquise par nous, il y a quelques années, de Mr. de Siebold qui l'a importée du Japon. Elle est sans contredit la plus grande Paeonia à fleurs blanches; quoique n'étant que demi-pleine elle produit le plus grand effet, non seulement par la dimension extraordinaire de ses fleurs — elles mesurent 12 pouces de diamètre, — mais aussi par le brillant satiné de ses grands pétales frangés et blancs comme la neige, et le bouquet très-fourmi de ses étamines jaune d'or. Le feuillage est élégant et d'un bleu-vert foncé, qui fait encore ressortir la beauté de la fleur. Nous ferons enfin remarquer que cette variété est la seule, parmi les Pivoines importées du Japon par Mr. de Siebold, que ce botaniste ait fait dessiner, à cause de la grandeur exceptionnelle et la pureté du blanc de sa fleur (Voy.: Flore des Jardins du royaume des Pays-Bas, vol. 1, livr. 7 et 8).

*Jeunes plantes vigoureuses à 5 1/3 Thlr.*

*(En en commandant 3, on reçoit une quatrième gratis.)*

*Une forte plante de trois ans en boutons de fleurs, cultivée en pot à 12 Thlr.*

### *Paeonia Moutan Rosea prolifera.*

Cette belle Paeonia arborescens, que nous avons obtenue de semence dans notre établissement par l'hybridation de l'ancienne Paeonia Moutan avec une variété chinoise, a l'avantage de présenter au centre de la fleur primitive parfaitement pleine, pour ainsi dire, une deuxième fleur, car chez cet hybride, les anthères sont extrêmement développés, c'est pourquoi la dénomination de *prolifera* lui convient parfaitement bien. Tous ceux qui ont vu cette Pivoine en floraison, ont été étonnés de sa forme remarquable et de sa hauteur.

Les fleurs sont très-grandes, à double voûte, d'un beau rose satiné à l'intérieur rose-carmin, les bords d'un rose très-pâle, presque blanc. Cette variété est une des plus belles et du plus grand effet.

*Jeunes plantes vigoureuses à 6 2/3 Thlr.*




## **Lamprococcus (Aechmea) Laurentianus C. Koch.**

Lorsque Mr. J. de Jonghe de Bruxelles vendit, en l'an 1859, ses plantes de serres, nous fîmes l'acquisition, entre autres, de plusieurs Broméliacées en éditions qui avaient été importées du Brésil. Parmi elles ne tarda pas à se distinguer celle que nous offrons aujourd'hui au commerce, par la beauté remarquable de son inflorescence, c'est pourquoi nous envoyâmes une plante en floraison à Mr. le professeur Dr. Koch à Berlin, en le priant de caractériser cette espèce dans le cas où elle ne serait pas encore connue. Ce savant si estimé, répondit à notre désir (Voy.: Wochenschrift für Gärtnerei und Pflanzenkunde, 1860, Nr. 10) et dit, entre autres, sur cette nouvelle espèce: „Elle est sans contredit la plus belle de son genre et d'une grande valeur au point de vue horticole, parce que le rouge-feu de inflorescence avec le violet-bleu du calice et la couleur de chair, mais devenant bientôt presque noire, des pétales, sont d'une très-longue durée et présentent l'aspect le plus agréable au milieu du vert gai et brillant des feuilles pendantes avec beaucoup d'élégance. Par conséquent nous ne saurions trop recommander cette Broméliacée à tous les possesseurs de serres-chaudes.“

*Plantes vigoureuses à 5 1/3 Thlr.*

*Ces trois nouveautés ont été peintes d'après nature et nous les livrons sur une grande feuille en impression en couleurs à 12 gr.*



De plus nous recommandons à l'attention de Mrs. les horticulteurs, les plantes suivantes, pour la plupart nouvellement importées.

## **Plantes de la Chine et du Japon.**

A la fin d'Octobre de l'année dernière, avaient lieu à Londres trois ventes publiques de plantes de la Chine et du Japon, et pour la plupart introduites par Fortune et Veitch. Nous en avons acquis une partie importante et sommes en position de pouvoir livrer celles dont la liste suit, à des prix très-modérés. Nous doutons d'autant moins que l'on profitera avec empressement de cette occasion, que, par suite de diverses circonstances, (qui consistent partie dans les hostilités actuellement existantes entre l'Angleterre et le Japon, partie en ce que la plupart des jardins particuliers de l'Angleterre sont pourvus de ces plantes,) de nouvelles importations si coûteuses de ces pays ne pourront pas avoir lieu de longtemps.

Comme, du reste, il n'y a pas à douter que le plus grand nombre de ces espèces, ainsi que beaucoup d'autres plantes de la Chine et du Japon, pourront également soutenir nos hivers (ainsi que nous l'avons nous-mêmes expérimenté déjà avec le beau *Pseudo-Larix Kaempferii*, le *Pinus tabulaeformis*, les *Retinispora obtusa* et *pisifera*), elles seront pour nous d'un beaucoup plus grand intérêt.

Toutes les plantes se trouvent en parfait état de santé et nous avons indiqué la dimension de chaque espèce.



Thlr. Gr.

<i>Biota falcata</i> Lindl. Jolie espèce du nord du Japon (île Jeso) articulée finement, croissant en pyramide, $\frac{1}{2}$ —1 pied de hauteur . . . . .	1 —
<i>Chamaerops Fortunei</i> Hook. (Chusan palm.), env. 1 pied de hauteur . . . . .	— 25
12 pièces 8 Thlr.	
<i>Deutzia crenata</i> flore pleno. Les fleurs sont blanches, teintées rose, et pleines . . . . .	— 15
<i>Eurya latifolia</i> fol. variegatis. Peut être recommandée comme une des plus belles plantes à feuilles panachées . . . . .	2 —
<i>Iris laevigata</i> . Nouvelle espèce très-belle, importée du Japon par Standish . . . . .	— 12
<i>Lastraea opaca</i> Hooker. Jolie fougère pour plein air. Grandes frondes d'un vert foncé et luisant métallique . . . . .	1 10
<i>Osmanthus illicifol. nanus</i> fol. albo marginatis. Arbrisseau toujours vert du Japon, jolies feuilles marginées blanc, semblables à l'Ilex, $\frac{1}{2}$ —1 pied . . . . .	1 15
<i>Pinus Bungeana</i> Zucc. Variété remarquablement belle et rare du nord de la Chine, les feuilles croissantes très-serrées (appartenant à la division Taeda). 4—5 pouces de hauteur . . . . .	1 15
$\frac{3}{4}$ —1 pied . . . . .	5 —
<i>Pinus Strobus</i> tabulaeformis. Forme naine très-curieuse de la Chine, qui s'étend horizontalement en forme de table. Semis de 4 ans . . . . .	— 20
12 pièces 6 Thlr.	
<i>Pseudo-Larix Kaempferii</i> Gord. ( <i>Larix Kaempferii</i> Lindl, <i>Abies Kaempferii</i> Fort.) Le sapin doré des Chinois. Bel arbre avec les feuilles longues, larges et d'un vert clair. Par sa nature et son extérieur c'est l'un des plus gracieux et plus jolis résineux. Et de plus entièrement dur dans notre climat. Plantes belles, fortes, des dimensions suivantes.	
$1\frac{1}{2}$ pied de haut, $1\frac{1}{3}$ pied de diamètre, touffu . . . . .	6 —
$2\frac{1}{2}$ " " " $1\frac{1}{2}$ " " " " . . . . .	12 —
3 " " " $1\frac{1}{2}$ " " " " . . . . .	15 —
$3\frac{1}{2}$ " " " 3 " " " " . . . . .	20 —
<i>Retinispora obtusa</i> Sieb. et Zucc. Plante originaire touffue de $1\frac{1}{4}$ pied de haut . . . . .	2 —
<i>pisifera</i> Sieb. et Zucc. Plante originaire touffue de $1\frac{1}{4}$ pied de haut . . . . .	2 —
<i>Sciadopitys verticillata</i> Sieb. et Zucc. Le sapin-parasol du Japon.	
Semis de 4 ans, $2\frac{1}{2}$ —3 pouces de haut . . . . .	2 15
" " 5 " 4 " " " . . . . .	4 —
<i>Torreya grandis</i> . Beau et grand conifère toujours vert, avec de longues et larges feuilles semblables au Taxus. Nous ne doutons pas qu'il ne supporte nos hivers, parce qu'il est, comme le <i>Larix Kaempferii</i> , originaire du nord de la Chine. A la vérité, nous n'avons pas encore fait cette épreuve, mais seulement par la raison qu'il était jusqu'à présent trop rare et trop cher.	
Plantes de graine de $\frac{1}{2}$ pied de haut . . . . .	— 20
12 pièces 6 Thlr.	
et de 1 pied de haut . . . . .	1 10
12 pièces 12 Thlr.	



## AUTRES PLANTES

chinoises et japonaises nouvellement introduites.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Abies</b> <i>Alcoquiana</i> <i>Ldl.</i> {	12 —	<b>Ligustrum</b> <i>glabrum</i> fol. aureo var. . . . .	1 15
<i>firma</i> <i>Sieb. et Zucc.</i> { semis de . . . . .	6 —	<i>japonicum</i> nanum aureo marginatis . . . . .	— 20
<i>microsperma</i> <i>Lindl.</i> { 4 ans. . . . .	12 —	<b>Lilium</b> <i>atrosanguineum</i> grandiflorum . . . . .	1 10
<i>polita</i> <i>Zucc.</i> . . . . .	6 —	<i>auratum</i> , jeunes tubercules . . . . .	5 à 10 —
<b>Acorus</b> <i>jap.</i> fol. latis albo striatis . . . . .	2 —	" oignons à fleurir . . . . .	20 —
<b>Aralia</b> <i>edulis</i> . . . . .	— 20	<i>longiflorum</i> , la douzaine . . . . .	1 15
<i>Sieboldii</i> fol. albo varieg. . . . .	5 à 8 —	<i>species ex insula</i> . . . . .	— 20
<b>Aucuba</b> <i>jap.</i> <i>bicolor</i> . . . . .	2 15	<i>Liukiu</i> . . . . .	— 20
" <i>picta</i> <i>foemina</i> . . . . .	3 —	<i>nigrum</i> ( <i>Sarana camtschatica</i> ) . . . . .	1 —
" <i>viridis</i> <i>foemina</i> . . . . .	1 10	<i>speciosum</i> <i>corymbiflorum</i> album . . . . .	2 —
<b>Bambusa</b> <i>Fortunei</i> fol. niveo vitatis . . . . .	1 —	" <i>roseum</i> . . . . .	— 12
<b>Buxus</b> <i>Fortunei</i> <i>longifolia</i> . . . . .	— 20	<b>Lychnis</b> <i>Gampii</i> <i>Sieb.</i> . . . .	— 12
" <i>rotundifolia</i> ( <i>ovalifolia</i> ) . . . . .	1 —	<b>Maclura</b> <i>aurantiaca</i> fol. var. . . . .	— 20
<b>Chrysanthèmes</b> du Japon, introduits par <i>John Gough Veitch</i> , 245. <i>Grandiflorum</i> . 239. <i>Japonicum</i> . 242. <i>Laciniatum</i> . 241. <i>Roseum punctatum</i> . 244. <i>Yellow Dragon</i> . (La collection 2 Thlr.) La pièce . . . . .	— 12	<b>Ophiopogon</b> <i>Jaburan</i> fol. aureo var. <i>Sieb.</i> . . . .	1 15
<b>Cryptomeria</b> <i>elegans</i> . Jeunes greffes . . . . .	2 —	<i>japonicus</i> <i>Kerr.</i> . . . .	1 —
<i>japon.</i> fol. var. Jeunes greffes . . . . .	— 15	<b>Osmanthus</b> <i>aquifolius</i> . . . . .	1 —
<b>Deutzia</b> <i>gracilis</i> fol. var. . . . .	— 15	" <i>S. et Z.</i> var. <i>diversifolius</i> . . . . .	1 10
<b>Eleagnus</b> <i>argenteo marginatis</i> <i>Sieb.</i> . . . .	2 —	<b>Pinus</b> <i>densiflora</i> { Semis de 4 ans. . . . .	1 20
<i>aureo marginatis</i> <i>Sieb.</i> . . . .	2 —	<i>Koraiensis</i> . . . . .	2 15
<b>Eurya</b> <i>japonica</i> . . . . .	— 15	<b>Quercus</b> <i>glauca</i> <i>Thunb.</i> . . . .	1 —
<b>Evonymus</b> <i>jap.</i> fol. albo marginatis . . . . .	1 —	<b>Reineckea</b> <i>carnea</i> fol. albo var. . . . .	— 15
" " " <i>striatis</i> . . . . .	1 —	<b>Retinispora</b> <i>leptoclada</i> , jeunes boutures . . . . .	— 15
" " " <i>aureo marginatis</i> . . . . .	2 —	<i>lycopodioides</i> , jeunes boutures . . . . .	1 15
" " " <i>var. macrophylla</i> . . . . .	— 20	<i>obtus.</i> " " . . . . .	— 20
" " " <i>tricolor</i> . . . . .	2 —	<i>pisifera</i> , " " . . . . .	— 15
<i>ovalis</i> fol. aureo var. . . . .	1 —	<b>Rhodea</b> <i>jap.</i> <i>macrophylla</i> fol. <i>argenteo marg.</i> . . . .	2 —
<i>radicans</i> fol. <i>argenteo</i> var. . . . .	— 10	<b>Rhodotypus</b> <i>Kerrioides</i> . . . . .	— 15
" <i>roseo</i> var. . . . .	— 10	<b>Rhynchospermum</b> <i>jasminoides</i> fol. <i>argenteo</i> var. . . . .	1 15
" <i>var. picta</i> . . . . .	1 —	<b>Sedum</b> <i>Sieboldii</i> in medio aureo <i>picta</i> . . . . .	— 15
<b>Hemerocallis</b> <i>Kwanso fl. pl. fol.</i> albo var. . . . .	2 —	<b>Serissa</b> <i>foetida</i> fol. <i>argenteo marginatis</i> . . . . .	— 5
<b>Hydrangea</b> <i>japonica</i> <i>flore albo</i> japonica <i>flore roseo</i> <i>Sieb.</i> . . . .	— 12	<b>Sisyrinchium</b> <i>ixioides</i> var. <i>versicolor</i> . . . . .	— 20
<b>Ilex</b> <i>Fortunei</i> <i>Sieb.</i> . . . .	1 —	<b>Spiraea</b> <i>Thunbergii</i> . . . . .	— 6
<i>furcata</i> . . . . .	— 20	<b>Thujaopsis</b> <i>dolabrata</i> {	
<b>Isoëtis</b> <i>edulis</i> . . . . .	— 25	<i>S. et Z.</i> . . . . .	jeunes 1 —
<b>Juncus</b> <i>conglomerat.</i> fol. <i>luteo vitatis</i> . . . . .	— 20	<i>dolabrata</i> fol. var. . . . .	boutures. 2 15
<b>Kerria</b> <i>japonica</i> fol. var. . . . .	— 8	<i>laetevirens</i> . . . . .	2 —
<b>Ligularia</b> <i>Kaempferii</i> fol. <i>argenteo marginatis</i> <i>Hend.</i> . . . .	1 15	<b>Tricyrtis</b> <i>hirta</i> . . . . .	1 —
<i>Kaempferii</i> fol. aureo <i>punctatis</i> <i>Sieb.</i> . . . .	— 15	<b>Vaccinium</b> <i>rugosum</i> . . . . .	1 —
		<b>Vitis</b> <i>flexuosa</i> <i>Thunb.</i> . . . .	— 6
		<i>Thunbergii</i> <i>S. et Z.</i> . . . .	— 6
		<i>picta</i> . . . . .	— 8

## NOUVEAUTÉS DE DIVERSES PROVENANCES.

	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
<b>Achimenes</b> <i>carminata</i> <i>splendens</i> ( <i>Will.</i> ) . . . . .	— 12	<b>Adiantum</b> <i>scabrum</i> . . . . .	1 15
<i>grandiflora</i> <i>flore pleno</i> . . . . .	— 20	<i>sulphureum</i> . . . . .	5 15
<i>Mauve Queen</i> ( <i>Will.</i> ) . . . . .	— 12	<b>Aglaonema</b> <i>commutata</i> . . . . .	1 10
<b>Adiantum</b> <i>tinctum</i> . . . . .	1 15	<b>Alocasia</b> <i>Lowii</i> . . . . .	5 à 8 —
<i>lunatum</i> . . . . .	2 —	<i>Veitchii</i> . . . . .	5 à 8 —
		<i>zebrina</i> . . . . .	4 à 8 —



	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Alsophila contaminans</b> Hort. W.	15 à 30 —	<b>Ficus Cooperii</b>	1 —
fort	15 à 30 —	Grellei	2-15
Miqueliana Hort. W.	1 15	Leopoldi	2 —
<b>Amaryllis procera</b>	16 —	Porteana	3 —
<b>Anthurium leuconeuron</b>	3 —	<b>Franciscea confertiflora</b> fol. var.	25
<b>Aphelandra Liboniana</b>	— 15	<b>Geonoma Pohleana</b> . Fort	10 —
<b>Aralia Ghiesbrechtii</b> Hort. belg.	1 15	<b>Gesneria refulgens</b>	— 15
lucida Hort. Amstel.	1 15	<b>Gleichenia dicarpa</b>	2 15
mexicana Hort. Amstel.	1 —	<b>Grias cauliflora</b>	12 à 20 —
umbraculifera	— 15	<b>Guzmannia fragrans</b> , très-fort	6 —
Thibautii	1 10	maculata, très-fort	6 —
<b>Ardisia crispa elegans</b>	— 15	<b>Gymnogramme daviillioides</b>	1 —
pumila	1 10	Wettenhalliana	— 25
<b>Areca aurea</b> (Verschaffelti). fort	45 —	<b>Hoya Coriacea</b>	— 20
sapida	5 —	<b>Jambosa lanceolata</b>	1 —
speciosa	7 —	<b>Lomaria zamiaefolia</b> . Fort	15 à 40 —
<b>Aristolochia Twaithesii</b>	— 20	<b>Maranta Groenewegensis</b>	1 15
<b>Aspidistra angustifolia</b> fol. var.	1 —	ornata	1 15
<b>Asplenium consimile</b>	2 15	„ var. picta	2 —
flabellulatum	1 15	spec. nova, tachée rouge-sang	1 15
rachirrhinae	1 —	<b>Meladinus villosus</b> (Asclepiadace)	— 15
<b>Baeobotrys trichotoma</b>	1 —	<b>Meliosma speciosa</b>	3 —
<b>Balanium Sellowianum</b> , très-fort	60 —	<b>Metroxylon elatum</b>	4 —
<b>Begonia atricha</b>	— 15	<b>Micania pulverulenta</b>	2 —
pantherina	— 20	<b>Miconia Verschaffeltii</b>	— 12
radiata	— 20	<b>Musa Abacca</b>	12 —
<b>Bombax Ceiba</b>	3 15	vittata. Très-fort	60 —
<b>Boscheria Minahassae</b>	1 15	<b>Nepenthes Dominiana</b>	15 —
<b>Billbergia gigantea</b>	3 à 12 —	Rafflesiana	10 à 15 —
<b>Caladium auritum</b> (Xanthosoma		<b>Onychium auratum</b>	— 12
appendiculatum K.)	— 20	<b>Oreopanax dactylifolium</b>	4 —
mirabile	1 à 2 —	<b>Pandanus Bagea</b> Miq.	5 à 10 —
Schmitzii viride	1 15	candelabrum Beauv.	3 15
Thelemannii	1 15	elegantissimus	6 —
van den Hecke	1 15	latissimus	35 —
<b>Campylobotrys Ghiesbrechtii</b>	— 15	reflexus	10 à 20 —
refulgeus	— 20	utilis	1 1/2 à 4 —
regalis	— 15	<b>Pandanophyllum humile</b>	2 à 6 —
<b>Cheilanthes Borsigiana</b>	1 15	<b>Paulinea quassiaefolia</b>	3 15
<b>Cibotium Princeps</b>	5, 10 à 50 —	<b>Phytelephas macrocarpa</b>	3 à 4 —
<b>Cinchona succi-rubra</b>	2 15	<b>Pinanga maculata</b> , pl. vigoureuses	40 —
Tucujensis	— 20	<b>Pitcairnea tabulaeformis</b>	1 —
<b>Climocandra obovata</b>	1 —	<b>Pteris nemoralis variegata</b>	2 15
<b>Colocasia macrorrhizon</b> fol. albo var.	1 —	<b>Raphia Ruffa</b> . Java	4 —
<b>Cordyline Banksii</b>	3 —	<b>Schismatoglottis variegata</b>	2 —
indivisa bruneano-linearis (Drac.)	3, 8 à 12 —	<b>Selaginella triangularis</b>	— 15
indivisa vera (Drac. aureolin.)	12 à 45 —	<b>Sericographis aurantiaca</b>	— 15
stricta vera	5, 12 à 18 —	<b>Simaruba grandis</b>	4 —
„ latifolia (Drac.)		<b>Sphaerogyne latifolia</b>	7 à 10 —
„ Veitchii	6, 12 à 20 —	<b>Stadmannia Ghiesbrechtii</b>	4 —
<b>Corypha australis</b>	2 —	pulchella	3 —
<b>Cossignea borbonica</b>	10, 25 à 50 —	sorbifolia	3 —
<b>Crinum spec. de Cuba</b> , fortes tuber-		<b>Stenogaster concinna</b>	— 20
cules à fleurir	5 —	multiflora	— 15
<b>Dichorisandra argenteo marginata</b>	— 20	<b>Staudnera colocasiaefolia</b>	1 15
<b>Dioscorea argyrea</b>	1 —	<b>Syngonium auritum</b>	1 —
<b>Dracaena punctata</b>	2 à 3 —	<b>Tapeinotus Carolinae</b>	— 20
rigidifolia	1 15	<b>Theophrasta glauca</b>	3 —
siamense	2 —	imperialis, 1 pied de haut	5 à 6 —
terminalis stricta	1 1/3 à 5 —	„ forte plante	40 à 50 —
<b>Echites argyrea</b>	1 —	Jussieu Lindl.	2 à 15 —
<b>Elettaria Diemenhorstii</b>	2 15	lanceaefolia	1 1/2 à 10 —
<b>Eranthemum rubro venium</b> (Gym-		<b>Tillandsia bi-vittata</b>	2 à 4 —
nostachyum Verschaffeltii)	2 —	splendens	— 20 à 2 —
<b>Fagraea auriculata</b>	3 —	<b>Tydaea venosa</b>	— 12
obovata	1 —	<b>Wallichia spectabilis</b>	12 —
Tahitiensis	2 15	„ tremula	8 —
<b>Ficus auriculata</b>	1 —	<b>Xanthochymus pictorius</b>	2 —
		<b>Xylopi macrantha</b>	2 15



# Orchidées nouvellement importées.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Aërides</b> Lindleyanum . . .	20 à 30 —	<b>Laelia</b> Pinellii grandiflora . . .	20 —
Lobbii . . .	30 —	<b>Limatodes</b> rosea . . .	4 à 6 —
Reichenbachii . . .	25 à 30 —	„ b. superba . . .	8 à 10 —
Warnerii . . .	20 à 25 —	vestalis . . .	10 à 12 —
<b>Anecochilus</b> zebrinus . . .	20 à 25 —	<b>Macodes</b> Petolavera <i>Miq.</i> (M.	
<b>Angrecum</b> sesquipetale . . .	70 à 80 —	imperialis <i>Hort.</i> ) . . .	6 —
<b>Burlingtonia</b> fragrans . . .	7 à 8 —	<b>Miltonia</b> Pinellii (M. anceps) . . .	15 à 18 —
<b>Cattleya</b> elegans . . .	30 à 40 —	candida grandiflora (M. Jeni-	
superba . . .	18 à 25 —	schiana) . . .	15 à 18 —
<b>Coelogyne</b> asperata . . .	10 —	Clowesii rosea . . .	15 à 18 —
elegans . . .	8 —	<b>Nephelaphyllum</b> cordatum . . .	6 —
Parishii . . .	5 à 8 —	<b>Oncidium</b> crispum . . .	6 à 8 —
Schilleriana . . .	15 —	„ b. grandiflorum . . .	12 à 14 —
<b>Cypripedium</b> insigne var.		„ c. marginatum . . .	15 à 18 —
Maulei . . .	10 à 20 —	<b>Phalaenopsis</b> grandiflora,	
Hookerae . . .	12 à 20 —	var. de Borneo . . .	20 —
Lowii . . .	25 à 35 —	Lowii . . .	70 à 80 —
Stonei . . .	21 à 30 —	Schilleriana . . .	35 à 60 —
<b>Dendrobium</b> chrysotoxum		„ viridi- maculata . . .	45 à 80 —
superbum . . .	16 à 20 —	<b>Preptanthe</b> vestita candida . . .	10 à 12 —
eburneum . . .	16 à 20 —	<b>Saccolabium</b> curvifolium . . .	20 —
Fytchianum . . .	18 à 25 —	Dayanum . . .	30 à 40 —
infundibulum . . .	15 —	Harrissonianum . . .	20 —
Lowii . . .	27 à 32 —	Reedii . . .	25 à 30 —
macrophyllum Dayanum . . .	30 à 40 —	violaceum . . .	30 à 40 —
nodatum (Aphrodite) . . .	5 à 10 —	<b>Vanda</b> Batemanii . . .	50 à 70 —
<b>Eria</b> Avellana . . .	7 à 8 —	gigantea . . .	25 à 50 —
<b>Grammatophyllum</b> scriptum . . .	20 —	Hookeriana . . .	35 à 40 —
<b>Laelia</b> marginata (L. pumila var.)	10 —		

## Serre froide et pleine terre.

	Thlr. Gr.		Thlr. Gr.
<b>Abutilon</b> luteum album . . .	— 10	<b>Calceolaria</b> plantaginea . . .	— 15
miniaturum . . .	— 10	<b>Canna</b> rubricaulis . . .	— 20
roseum superbum . . .	— 10	<b>Chamaecyparis</b> ericoides, jeune	
sulphureum . . .	— 10	bouture . . .	— 10
<b>Anemone</b> japonica Honorine Jo-		<b>Clematis</b> hybrida splendida . . .	1 —
bert . . .	— 8	lanuginosa . . .	— 10
<b>Antirrhinum</b> Général Lamori-		„ candida . . .	— 15
cière . . .	— 12	patens Louise flore pleno . . .	1 —
Guisepe Garibaldi . . .	— 12	„ violacea . . .	— 12
<b>Aspidium</b> Frizelliae . . .	— 20	viticella venosa . . .	— 12
„ monstrosa . . .	1 —	<b>Cotoneaster</b> himalayensis . . .	— 10
<b>Asplenium</b> marginatum . . .	— 12	Hookerii . . .	— 10
<b>Aucuba</b> himalayca . . .	1 10	<b>Cupressus</b> Lawsonii fol. aureo	
<b>Araucaria</b> Cunninghamii glauca	10 —	var., jeune greffe . . .	2 —
Rulei. <i>Nouv. espèce de Tasmannia</i>	12 —	„ Lawsonii erecta ( <i>stricta</i> )	1 à 1 15
<b>Biota</b> pendula glauca . . .	— 20	„ compacta . . .	1 —
pygmaea . . .	— 15	<b>Dahlias</b> nouveaux, livrables en	
recurva nana, jeune greffe . . .	— 15	tubercules et en pots:	
„ „ plante forte . . .	3 —	a) à Grandes fleurs: 652. Alba	
<b>Calceolaria</b> ericoides. Species . . .	— 12	multiflora. 675. Buchändler Palm.	



661. Deutsche Ausdauer. 653. Centifolie. 655. Ehrenjungfrau. 654. Goldfurst. 659. Goldorden. 656. Jubilar. 676. Schillerstern. 682. Gärtnerfreude. 660. Graf Klebelsberg. 662. Gruss an Königsberg. 665. Ivanhoe. 668. Graf von Sandizell. 670. Prof. Koch. 672. Schweizerin. 671. Schwan. 673. Titania. 674. Zierde von Köstritz.

b) Lilliputiens ou à petites fleurs: 667. Kleinod. 678. Leuchtkäfer. 663. Nympe. 669. Purpurroschen. 664. Kleine Pyramide. 681. Kleine Sophie. 680. Titus. 658. Violenroschen. 666. Wunderkind.

pr. Sorte 20 gr., 12 Sortes à notre choix 6 Thlr.

(Nous livrons ces sortes en jeunes plantes à partir d'Avril, la pièce à 8 gr.)

**Dianthus** hybr. striatiflorus . . . — 8  
**Diclytra** spectabilis *alba* . . . 1 15  
**Diplacus**: *Atropurpureus*, Godronii, *Splendens*, Verschaffeltii, la pièce — 12  
**Doryopteris** nobile . . . 4 —  
**Drymis** marmorata . . . 2 —  
**Fraisier**: Duchesse de Brabant, Grand-mère de Bollwiller, pièce — 5  
 Janus, *nouveau*! (Quatre Saisons), — 12  
 Triomphe de Hollande . . . — 8

**Fuchsias nouveaux**, de Cornelissen: 290. Laurent Palmaerts. 291. Souvenir de Cornelissen. 292. Henri Abts. 293. Charles Heine mann. 294. M. Tagliabue. 295. H. Wakenitz. 296. Mad. Crousse. 297. Souvenir de Leipzig. 298. Auguste van Geert. 299. Jean Verschaffelt.

*La collection (10 Sortes)*

dès le 15 Mars 8 Thlr.

„ „ 15 Mai 4 Thlr.

**Gazania** aurantiaca . . . — 8  
 grandiflora . . . — 8  
 Souci . . . — 10  
**Gentiana** Fortunei . . . — 15  
**Goodenia** albescens . . . — 12  
**Gynierium** spec. nova, avec nervure blanche au milieu . . . 1 —

Thlr.Gr.

**Hebeclinium** atrorubens . . . — 10  
 macrophyllum . . . — 12  
**Hedera** rhombea fol. argenteo var. — 10  
**Heterotoma** lobelioides . . . — 15  
**Hibiscus** Cooperii . . . 1 —  
**Juniperus** chrysroleuca, jeune greffe . . . — 12  
**Juniperus** cinerascens, jeune greffe . . . — 10  
 interrupta „ „ — 10  
 Schottii „ „ — 12  
**Kalmia** latifolia *splendens* . . . 1 —  
**Kingia** australis . . . 25 à 60 —  
**Lapageria** rosea . . . 2 1/2 à 5 —  
**Laurus** Cerasus fol. argenteo var. — 8  
**Libonia** floribunda . . . — 8  
**Lomaria** discolor . . . 1 10  
 falcata . . . 2 15  
 magellanica . . . 2 —  
**Lonicera** brachypoda fol. aureo reticulatis. La douz 2 Thlr.

La pièce — 6

**Mimulus**, Variétés de M. cupreus et M. quinquevulnerus: 1. Adeline. 2. Brillant. 3. Charm. 4. Cupreus giganteus. 5. Cy clope. 6. Etna. 7. Favourite. 8. Florette. 9. Géant. 10. Hero. 11. Lady Fermoy. 12. Lau rette. 13. Marcel. 14. Papillon. 15. Souvenir. 16. Special. 17. Splendens. 18. Startler. 19. Tigre. 20. Vulcain. *La pièce* — 4

12 sortes à notre choix  
 1 Thlr. 15 gr.

**Monochaetum** ensiferum . . . — 6  
 sericeum floribundum . . . — 8

**Pentstemon**: 41. Alceste. 43. Digitalis grandiflora. 42. George Mehl. 40. Le Nain. 39. Petit Poucet. *La pièce* — 12  
*La collection 1 Thlr. 15 gr.*

**Phlox** decussata Baron d'Osy. — 12  
 Drummondii Louise Grell . . . — 10

**Philesia** buxifolia Willd. . . . 1 15  
**Pleroma** elegans . . . — 10

**Primula** chin. atrorosea plena (Hend.) . . . 4 —

**Pyrethrum**: A. Verschaffelt, Gustav Heitz, Hermann Stenger, Miss Bonamy, Reine blanche, W. Krampen. *La pièce* — 15  
*La collection 2 Thlr. 15 gr.*

**Pycnostachis** urticaefolia (Backhouse) . . . — 12

## RHODODENDRONS

les plus nouveaux, pour la pleine terre, en jeunes greffes.

257. Auguste van Geert (*A. v. G.*) 1 15  
 271. Duc Adolphe de Nassau (*A. V.*) 2 —  
 254. Président van den Hecke (*J. V.*) 1 —  
 256. Romain de Smet (*de Sm.*) 1 —  
 255. Souvenir de Jean Byls (*J. V.*) 2 —  
 272. Verschaffelti (*A. V.*) 1 20  
*Nouveaux Rhododendrons de C. H. Walter à Rastede.*  
 265. Alexandre de Humboldt. 269.

Thlr.Gr.

Amalie Pfeifer. 267. Auguste Walther. 263. Carl Walther. 292. Docteur Luther. 258. Emma Töpfer. 281. Fr. Ad. Haage. 268. Inspecteur Bosse. 260. Duc Paul de Wurtemberg. 261. Mad. Bosse. 259. Maja. 264. Théodore Körner. 266. Thuringia. *La sorte à* — 25

Thlr. Gr.



	Thlr.Gr.		Thlr.Gr.
303. Prince of Wales, <i>Plantes ori-</i>		<b>Roezlia Regia</b> (vera) fort . . . . .	3 —
(Young) } <i>ginales de</i>		<b>Rubus australis</b> . . . . .	15
304. Princess of Wales } <i>l'établis-</i>		<b>Salvia lantanaefolia</b> . . . . .	8
(Young) } <i>sement.</i>		<b>Scrophularia nodosa</b> fol. var. . . . .	10
La pièce 7 —		<b>Stachys lanata</b> . . . . .	8
<b>Rosiers nouveaux</b> , qui ont été livrés		<b>Syringa</b> (lilas) nouveaux:	
au commerce en France en Novembre		Docteur Nobbe . . . . .	20
dernier, et dont nous donnerons un		Géant des Batailles . . . . .	15
détail spécial avec une description		Gloire de Bordeaux . . . . .	15
dans notre catalogue du printemps		James Booth . . . . .	20
prochain. Nos livraisons ont lieu à		Moritz Eichler . . . . .	20
partir de Mars; chaque sorte à 20 sgr.		Prof. E. Stöckhardt . . . . .	20
12 sortes à notre choix 6 Thlr.		<b>Thuja triangularis</b> , jeunes greffes. . . . .	20

**Verveines**, d'Italie, variétés *nouvelles*: 569. Abbate Bianchi. 547. Amalia Squassina. 541. Annette Capra. 534. Bartolo Facchi. 558. Camillo Brossoni. 565. Cesare Arici. 552. Clotilda Facchi. 542. Contessa Carolina Caprioli. 553. Contessa Faustina Lecchi. 537. Contessa Maddalena Lecchi. 538. Emma Lagorio. 544. Emilio Santarelli. 540. Ettore Fieramosa. 539. Fra Arnolfo da Brescia. 554. Filippo Parlatore. 551. General Nullo. 555. Giovanni Cavagnini. 536. Giulietta Gazzola. 545. Inimitabile. 556. Lafarina. 550. Lodovico Cavagnini. 548. Lodovico Palassi. 573. Luigi Avogadro. 549. Maggior Brigia. 535. Napoleone Rossi. 572. Padre Sampi. 571. Poetessa del Deserto. 560. Regina del Bello. 559. Rosina Corradi. 566. Rosina Lenetti. 574. Savonarola. 543. Sorpresa delli Amatori. 563. Tere-sina Gozzola. 546. Tito Speri. 567. Tricolor Cavagnini. 568. Trionfo di Brescia. 564. Uno dei Mille. 561. Ventura Fenaroli. 557. Vincenzo Palassi.

12 Sortes à notre choix 4 Thlr.

la pièce 12 gr.

**Verveines italiennes** des années précédentes (1861 et 1862).

12 Sortes à notre choix 2 Thlr.

la pièce 6 gr.

**Verveines anglaises**: 533. Venosa. 508. White Lady, la pièce . . . . . 5 gr.

**Veronica**: Azurea nana, Gloire de Lorraine, Gloire de Lyon, Impératrice Eugénie.

Madame Henri Jacotot . . . . . la pièce 8 gr.

**Viburnum lantana foliis punctatis** . . . . . „ „ 20 gr.

**Viola arborea** Brandyana . . . . . „ „ 1 Thlr.

*Les prix sont cotés en Thalers de Prusse, 1 franc = 8 gr., 3 francs 75 cent. = 1 Thaler, 20 francs = 5 Thaler 10 gr.*

Tout en faisant remarquer que les prix ci-dessus désignés dans notre liste de nouveautés, ont été surtout établis pour MM. les Horticulteurs marchands, nous annonçons que nos catalogues généraux paraissent en Février (Nr. 27 Plantes de plein air, spécialités, etc.) et en Avril (Nr. 28 Plantes de serres) et seront promptement expédiés.

Les lettres et fonds doivent être expédiés *franco*, et quant à nos conditions d'affaires, nous nous référons à nos catalogues précédents.

Leipzig, Janvier 1864.

L'Établissement horticole  
de

**H. Laurentius.**



1	STAPELIA.	STAPELIA.
2	hirsuta.	velue.
3	grandiflora.	à grandes fleurs.
1	STERCULIA.	STERCULIA.
2	platanifolia.	à feuilles de platane.
3	THEA.	THE.
1	bohea.	bou.
2	— viridis.	— vert.
3	TIGRIDIA.	TIGRIDIE.
1	pavonia.	à grandes fleurs.
2	TRITOMA.	TRITOMA.
3	media.	moyen.
1	VINCA.	PERVENCHE.
2	rosea.	rose ou du Cap.
3	— flore albo.	— à fleurs blanches.
1	VOLKAMERIA.	VOLKAMERIA.
2	Japanica.	du Japon.
3	YUCCA.	YUCCA.
1	filamentosa.	filamenteux.

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

**Digital version sponsored by:**

C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)